

# 检测报告

报告编号：JHB/QC201214-01

样品类别：出厂水

受检单位：金湖县自来水公司戴楼水厂

金湖县自来水公司中心化验室

（第 1 页 共 5 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QC201214-01

---

样品名称：金湖水厂出厂水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水公司戴楼水厂

采样地点：戴楼水厂厂区二泵房采样处(01)，

采 样 人：唐棠 张丽娜

采样日期：2020 年 12 月 14 日

样品接收日期：2020 年 12 月 14 日

检测日期：2020 年 12 月 14 日——2020 年 12 月 25 日

报告日期：2020 年 12 月 28 日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

---

编制人：闵 洁

编制日期：

审核人：张丽娜

审核日期：

检测单位盖章：

签发人：宋明军

签发日期：

（技术负责人）

# 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号：QC201214-01

### 检测结果：

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	0
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.54
13.硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.08
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.018
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛（使用臭氧时）	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.20
20.臭和味		无异臭异味	0级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.75
23.铝	mg/L	≤0.2	0.102
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	48.6
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.9
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	282
31.总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	≤450	164
32.耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	1.84
33.挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	出厂水：0.3~4	1.0
36.一氯胺（总氯）	mg/L	出厂水：0.5~3	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.006
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.012
39.三卤甲烷		1	0.57
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	0.003
42.氨氮（以 N 计）	mg/L	0.5	0.23
43.亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001

\*\*\*以下空白\*\*\*

# 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

### 检测依据:

检测项目名称	检测依据
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH 值	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	GB/T5750.4-2006(7.1)
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)
挥发酚类(以苯酚计)	GB/T5750.4-2006(9.1)
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006(10.1)
硫酸盐	GB/T5750.5-2006(1.2)
氯化物	GB/T5750.5-2006(2.2)
氟化物	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	GB/T5750.5-2006(4.2)
硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5-2006(5.3)
铝	GB/T5750.6-2006(1.1)
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	GB/T5750.6-2006(4.1)
锌	GB/T5750.6-2006(5.1)
砷	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	GB/T5750.6-2006(8.1)
镉	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	GB/T5750.6-2006(10.1)
铅	GB/T5750.6-2006(11.1)
耗氧量 (CODMn 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	GB/T5750.7-2006(1.1)
四氯化碳	GB/T5750.8-2006(1.2)
三卤甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006 (8.1)
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.2)
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)
总氯	GB/T5750.11-2006(1.2)
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006(4.1)
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006(10.1)

\*\*\*以下空白\*\*\*

# 说 明

- 1、 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、 本报告只对送检样品负责。
- 4、 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。
- 5、 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路 4 号

邮编：211600

电话：0517-86800723

## 常规检测报告（二次供水）

采样日期：2020年12月09日			报告日期：2020年12月13日						
编号	项 目	单 位	生活饮用水卫生标准 (GB5749—2006)	CG201209-01 闸东小区	CG201209-02 东城佳苑	CG201209-03 九里农民公寓	CG201209-04 戴楼农民公寓	CG201209-05 陈桥农民公寓	CG201209-06 东城国际
1	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.17	0.24	0.24	0.27	0.19	0.29
3	臭和味	—	无异臭、异味	0级、无	0级、无	0级、无	0级、无	0级、无	0级、无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无
5	pH	—	6.5—8.5	7.59	7.58	7.75	7.87	7.85	7.89
7	游离氯	mg/L	在与水接触30min后, 管网末梢水中游离氯≥0.05mg/L	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
8	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	1	0	0	0	0
9	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
10	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
11	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

备注：经检验，所测水样检测项目均符合标准。

金湖县自来水公司中心化验室

检测报告

样品编号：QG201214-01, 02, 03, 04, 05, 06。

---

样品名称：金湖水厂管网水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水公司戴楼水厂

采样地点：金北新街村部（01），复兴圩农场（02），金湖第二中学  
门卫（03），先锋镇政府（04），塔集镇政府（05），唐港  
村委会（06）。

采样人：主文坚 吴佳

采样日期：2020年12月14日

样品接收日期：2020年12月14日

检测日期：2020年12月14日——2020年12月25日

报告日期：2020年12月28日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

---

编制人：闵洁

编制日期：

审核人：张丽娜

审核日期：

检测单位盖章：

签发人：宋明军

签发日期：

（技术负责人）

# 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号：QG201214-01 金北新街村部。

### 检测结果：

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	0
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.54
13.硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.04
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.026
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛（使用臭氧时）	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.23
20.臭和味		无异臭异味	0 级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.76
23.铝	mg/L	≤0.2	0.078
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	47.9
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.4
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	277
31.总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	≤450	166
32.耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	1.84
33.挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.3
36.一氯胺（总氯）	mg/L	≥0.05	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.006
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.015
39.三卤甲烷		1	0.74
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	/
42.氨氮（以 N 计）	mg/L	0.5	0.29
43.亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001



# 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号：QG201214-02 复兴圩农场。

### 检测结果：

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	1
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.53
13.硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.03
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.032
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛（使用臭氧时）	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.21
20.臭和味		无异臭异味	0级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.73
23.铝	mg/L	≤0.2	0.077
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	47.7
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.3
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	284
31.总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	≤450	162
32.耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	1.68
33.挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.05
36.一氯胺（总氯）	mg/L	≥0.05	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.007
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.016
39.三卤甲烷		1	0.87
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	/
42.氨氮（以 N 计）	mg/L	0.5	0.25
43.亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001

## 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号: QG201214-03 金湖第二中学门卫。

## 检测结果:

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	0
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.52
13.硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤10	1.07
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.022
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛(使用臭氧时)	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.23
20.臭和味		无异臭异味	0 级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.68
23.铝	mg/L	≤0.2	0.074
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	48.7
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.9
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	276
31.总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	168
32.耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	2.00
33.挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.05	0.8
36.一氯胺(总氯)	mg/L	≥0.05	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.006
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.013
39.三卤甲烷		1	0.64
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	/
42.氨氮(以 N 计)	mg/L	0.5	0.24
43.亚硝酸盐	mg/L	1	0.001

## 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号: QG201214-04 前锋镇政府。

## 检测结果:

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	0
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.53
13.硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤10	1.04
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.027
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛(使用臭氧时)	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.24
20.臭和味		无异臭异味	0级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.89
23.铝	mg/L	≤0.2	0.080
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	47.8
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.4
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	288
31.总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	164
32.耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	1.60
33.挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.05	0.2
36.一氯胺(总氯)	mg/L	≥0.05	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.006
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.015
39.三卤甲烷		1	0.76
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	/
42.氨氮(以 N 计)	mg/L	0.5	0.23
43.亚硝酸盐	mg/L	1	0.001

## 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号: QG201214-05 塔集镇政府。

## 检测结果:

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	0
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.54
13.硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤10	1.03
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.019
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛(使用臭氧时)	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.22
20.臭和味		无异臭异味	0级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.84
23.铝	mg/L	≤0.2	0.077
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	48.3
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.4
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	288
31.总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	162
32.耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	1.84
33.挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.05	0.2
36.一氯胺(总氯)	mg/L	≥0.05	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.010
39.三卤甲烷		1	0.48
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	/
42.氨氮(以 N 计)	mg/L	0.5	0.25
43.亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001

## 金湖县自来水公司中心化验室

## 检测报告

样品编号: QG201214-06 唐港村委会。

## 检测结果:

检测项目名称	单位	GB5749-2006 限值	分析结果
1.总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2.耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3.大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4.菌落总数	CFU/mL	≤100	0
5.砷	mg/L	≤0.01	<0.0005
6.镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
7.铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
8.铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
9.汞	mg/L	≤0.001	<0.0001
10.硒	mg/L	≤0.01	<0.0002
11.氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12.氟化物	mg/L	≤1.0	0.54
13.硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤10	1.06
14.三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.032
15.四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16.溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤0.01	<0.008
17.甲醛(使用臭氧时)	mg/L	≤0.9	<0.05
18.色度	度	≤15	<5
19.浑浊度	NTU	≤1	0.22
20.臭和味		无异臭异味	0级 无
21.肉眼可见物		无	无
22.pH		6.5~8.5	7.87
23.铝	mg/L	≤0.2	0.073
24.铁	mg/L	≤0.3	<0.05
25.锰	mg/L	≤0.1	<0.02
26.铜	mg/L	≤1.0	<0.05
27.锌	mg/L	≤1.0	<0.05
28.氯化物	mg/L	≤250	47.7
29.硫酸盐	mg/L	≤250	32.7
30.溶解性总固体	mg/L	≤1000	281
31.总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	166
32.耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	2.08
33.挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
34.阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050
35.氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.05	0.1
36.一氯胺(总氯)	mg/L	≥0.05	/
37.一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.007
38.二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.017
39.三卤甲烷		1	0.89
40.三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.005
41.三氯乙醛	mg/L	0.01	/
42.氨氮(以 N 计)	mg/L	0.5	0.24
43.亚硝酸盐	mg/L	1	<0.001

# 金湖县自来水公司中心化验室 检测报告

**检测依据:**

检测项目名称	检测依据
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH 值	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	GB/T5750.4-2006(7.1)
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)
挥发酚类(以苯酚计)	GB/T5750.4-2006(9.1)
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006(10.1)
硫酸盐	GB/T5750.5-2006(1.2)
氯化物	GB/T5750.5-2006(2.2)
氟化物	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	GB/T5750.5-2006(4.2)
硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5-2006(5.3)
铝	GB/T5750.6-2006(1.1)
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	GB/T5750.6-2006(4.1)
锌	GB/T5750.6-2006(5.1)
砷	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	GB/T5750.6-2006(8.1)
镉	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	GB/T5750.6-2006(10.1)
铅	GB/T5750.6-2006(11.1)
耗氧量 (CODMn 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	GB/T5750.7-2006(1.1)
四氯化碳	GB/T5750.8-2006(1.2)
三卤甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006 (8.1)
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.2)
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)
总氯	GB/T5750.11-2006(1.2)
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006(4.1)
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006(10.1)

\*\*\*以下空白\*\*\*

## 说 明

- 6、 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 7、 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 8、 本报告只对送检样品负责。
- 9、 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。
- 10、 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路 4 号

邮编：211600

电话：0517-86800723