



211013062140

# 检测报告



样品编号: WY221018-02

样品类别: 水源水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

## 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

# 检测报告

样品编号: WY221018-02

样品名称: 金湖县戴楼水厂原水

样品性状: 浑浊

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县戴楼水厂一泵房

采样人: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022年10月18日

检测日期: 2022年10月18日——10月23日

报告日期: 2022年10月23日

评价依据: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《地表水环境质量标准》

GB3838-2002 III类限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.23

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.23 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 DR. H 签发日期: 2022.10.23

检测单位:

淮安监测站

## 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

## 检测报告

样品编号: WY221018-02

## 检测结果:

GB3838-2002

III类原水限值

| 检测项目名称        | 分析结果                | 单位    | III类原水限值 |
|---------------|---------------------|-------|----------|
| 1. 水温         | 19.9                | ℃     |          |
| 2. pH         | 8.23                |       | 6~9      |
| 3. 铁          | <0.0002             | mg/L  | ≤0.3     |
| 4. 锰          | 0.0014              | mg/L  | ≤0.1     |
| 5. 铜          | <0.00007            | mg/L  | ≤1.0     |
| 6. 锌          | 0.0048              | mg/L  | ≤1.0     |
| 7. 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002              | mg/L  | ≤0.005   |
| 8. 阴离子合成洗涤剂   | <0.050              | mg/L  | ≤0.2     |
| 9. 硫酸盐        | 57                  | mg/L  | ≤250     |
| 10. 氯化物       | 71                  | mg/L  | ≤250     |
| 11. 氟化物       | 0.61                | mg/L  | ≤1.0     |
| 12. 氰化物       | <0.002              | mg/L  | ≤0.2     |
| 13. 砷         | 0.00259             | mg/L  | ≤0.05    |
| 14. 硒         | 0.0005              | mg/L  | ≤0.01    |
| 15. 汞         | <0.0001             | mg/L  | ≤0.0001  |
| 16. 镉         | 0.00001             | mg/L  | ≤0.005   |
| 17. 铬(六价)     | <0.004              | mg/L  | ≤0.05    |
| 18. 铅         | <0.00001            | mg/L  | ≤0.05    |
| 19. 硝酸盐(以氮计)  | <0.5                | mg/L  | ≤10      |
| 20. 氨氮        | 0.06                | mg/L  | ≤1.0     |
| 21. 硫化物       | <0.02               | mg/L  | ≤0.2     |
| 22. 石油类       | 0.03                | mg/L  | ≤0.05    |
| 23. 总氮        | 0.70                | mg/L  | ≤1.0     |
| 24. 总磷        | 0.06                | mg/L  | ≤0.2     |
| 25. 高锰酸盐指数    | 4.18                | mg/L  | ≤6       |
| 26. 溶解氧       | 9.73                | mg/L  | ≥5       |
| 27. 化学需氧量     | <15                 | mg/L  | ≤20      |
| 28. 五日生化需氧量   | 1.18                | mg/L  | ≤4       |
| 29. 粪大肠菌群     | 4.1*10 <sup>2</sup> | MPN/L | ≤10000   |

\*\*\*以下空白\*\*\*



## 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

## 检测报告

## 检测依据:

## 检测项目名称

## 检测依据

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. 水温         | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》表层温度计法 GB/T13195-1991                |
| 2. pH         | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750.4-2006(5.1)           |
| 3. 铁          | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(2.4)          |
| 4. 锰          | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(3.6)          |
| 5. 铜          | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(4.6)          |
| 6. 锌          | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(5.6)          |
| 7. 挥发酚类(以苯酚计) | 《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.4.1)                    |
| 8. 阴离子合成洗涤剂   | 《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.5.1)                    |
| 9. 硫酸盐        | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(1.2)             |
| 10. 氯化物       | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(2.2)             |
| 11. 氟化物       | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(3.2)             |
| 12. 氰化物       | 《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.2.1)                    |
| 13. 砷         | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(6.6)          |
| 14. 硒         | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(7.7)          |
| 15. 汞         | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法 GB/T5750.6-2006(8.1)                |
| 16. 镉         | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(9.7)          |
| 17. 铬(六价)     | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006(10.1)         |
| 18. 铅         | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(11.7)         |
| 19. 硝酸盐(以氮计)  | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(5.3)             |
| 20. 氨氮        | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006(9.1)         |
| 21. 硫化物       | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》N, N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T5750.5-2006(6.1) |
| 22. 石油类       | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ970-2018                               |
| 23. 总氮        | 《水质 总氮的测定 过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012                          |
| 24. 总磷        | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989                           |
| 25. 高锰酸盐指数    | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006(1.1)         |
| 26. 溶解氧       | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ506-2009                                |
| 27. 化学需氧量     | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T399-2007                         |
| 28. 五日生化需氧量   | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ505-2009                            |
| 29. 粪大肠菌群     | 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ1001-2018                  |

\*\*\*以下空白\*\*\*