



211013062140

检 测 报 告

样品编号: WG221018-04

样品类别: 管网水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WG221018-04

样品名称: 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司门卫管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司门卫

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022年10月18日

检测日期: 2022年10月18日——10月20日

报告日期: 2022年10月20日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于浩浩 编制日期: 2022.10.20

审核人: 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 签发日期: 2022.10.20

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WG221018-04

检测结果：

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.24	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
5. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
6. 总氯	0.3	mg/L	管网水≥0.05
7. pH	7.86		不小于 6.5 且不大于 8.5

以下空白



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站
检 测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)
4. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)
5. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)
6. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006(1. 2)
7. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)

