



211013062140

检 测 报 告

样品编号: WY220914-02

样品类别: 水源水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WY220914-02

样品名称: 金湖县戴楼水厂原水

样品性状: 浑浊

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县戴楼水厂一泵房采样点

采 样 人: 韦庄飞 李永鑫

采样日期: 2022 年 9 月 14 日

检测日期: 2022 年 9 月 14 日——9 月 21 日

报告日期: 2022 年 9 月 21 日

评价依据: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002

结果评价: 经检测, 该水样所检项目除粪大肠菌群超 V 类外, 其他项目
均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III 类限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.9.21

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.9.21 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺 威 贺威 签发日期: 2022.9.21

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WY220914-02

检测结果:

GB3838-2002

检测项目名称	分析结果	单位	III类原水限值
1. 水温	17.5	℃	
2. pH	8.29		6~9
3. 铁	<0.0002	mg/L	≤0.3
4. 锰	<0.0001	mg/L	≤0.1
5. 铜	0.00166	mg/L	≤1.0
6. 锌	0.0025	mg/L	≤1.0
7. 挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.005
8. 阴离子合成洗涤剂	<0.050	mg/L	≤0.2
9. 硫酸盐	58	mg/L	≤250
10. 氯化物	71	mg/L	≤250
11. 氟化物	0.61	mg/L	≤1.0
12. 氰化物	<0.002	mg/L	≤0.2
13. 砷	0.00448	mg/L	≤0.05
14. 硒	0.0008	mg/L	≤0.01
15. 汞	<0.0001	mg/L	≤0.0001
16. 镉	<0.00001	mg/L	≤0.005
17. 铬(六价)	<0.004	mg/L	≤0.05
18. 铅	<0.00001	mg/L	≤0.05
19. 硝酸盐(以氮计)	<0.5	mg/L	≤10
20. 氨氮	0.04	mg/L	≤1.0
21. 硫化物	<0.02	mg/L	≤0.2
22. 石油类	0.04	mg/L	≤0.05
23. 总氮	0.16	mg/L	≤1.0
24. 总磷	0.05	mg/L	≤0.2
25. 高锰酸盐指数	3.85	mg/L	≤6
26. 溶解氧	6.86	mg/L	≥5
27. 化学需氧量	<15	mg/L	≤20
28. 五日生化需氧量	1.10	mg/L	≤4
29. 粪大肠菌群	4.2*10 ³	MPN/L	≤10000

以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》表层温度计法 GB/T13195-1991
2. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750.4-2006(5.1)
3. 铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(2.4)
4. 锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(3.6)
5. 铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(4.6)
6. 锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(5.6)
7. 挥发酚类(以苯酚计)	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.4.1)
8. 阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.5.1)
9. 硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(1.2)
10. 氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(2.2)
11. 氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(3.2)
12. 氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.2.1)
13. 砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(6.6)
14. 硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(7.7)
15. 汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法 GB/T5750.6-2006(8.1)
16. 镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(9.7)
17. 铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006(10.1)
18. 铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(11.7)
19. 硝酸盐(以氮计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(5.3)
20. 氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006(9.1)
21. 硫化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》N, N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T5750.5-2006(6.1)
22. 石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ970-2018
23. 总氮	《水质 总氮的测定 过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012
24. 总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989
25. 高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006(1.1)
26. 溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ506-2009
27. 化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T399-2007
28. 五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ505-2009
29. 粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ1001-2018

以下空白