环 境 监 测 月 报

2026 年第 9 期

淮安市金湖生态环境监测监控站　　2026 年 10 月 30 日

9 月份，根据江苏省淮安环境监测中心及环境自动监测站对我县集中式饮用水源地、出入境断面等水环境质量的监测结果如下:

一、集中式饮用水源地

金湖县入江水道中东水源地和黎城湖应急水源地水质各项监测指标（共 61 项）均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 地表水环境质量标准基本项目Ⅲ类标准限值、表 2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值和表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，水质达标率为 100%（监测数据见附表 1）。

二、出入境断面

入境断面：入江水道戴楼衡阳断面共监测 9 项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为 100%。

出境断面：入江水道塔集断面 26 项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为 100%。

（出入境断面监测数据详见附表 2）

淮安市金湖生态环境局

2026 年 10 月 30 日

附表 1

金湖县 2026 年 9 月份饮用水水质监测成果表

年度 2026　　单位：mg/L

项目 / 断面	水温(℃)	pH (无量纲)	溶解氧	高锰酸盐指数	生化需氧量	氨氮	总磷	总氮	铜	锌	氟化物	硒（四价）	砷
中东水源地	26.6	7.7	7.15	4.2	1.6	0.14	0.09	1.58	0.00242	0.0007L	0.36	0.0004L	0.004
黎城湖应急水源地	26.5	7.6	6.93	4.4	1.6	0.07	0.08	1.64	0.00282	0.0007L	0.42	0.0004L	0.0041
执行标准（III类）	/	6-9	≧5	≦6.0	≦4	≦1.0	≦0.2	/	≦1.0	≦1.0	≦1.0	≦0.01	≦0.05
项目 / 断面	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性剂	硫化物	粪大肠菌群（个/L）	硫酸盐	氯化物	硝酸盐氮
中东水源地	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.004L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	1274.0	33.5	38.8	1.34
黎城湖应急水源地	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.004L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	6131.0	33.7	38.4	1.21
执行标准	≦0.0001	≦0.005	≦0.05	≦0.05	≦0.2	≦0.005	≦0.05	≦0.2	≦0.2	≦10000	≦250	≦250	≦10
项目 / 断面	铁	锰	三氯甲烷	四氯化碳	三氯乙烯	四氯乙烯	苯乙烯	甲醛	苯	甲苯	乙苯	二甲苯	异丙苯
中东水源地	0.01L	0.01L	0.0014L	0.0015L	0.0012L	0.0012L	0.0006L	0.05L	0.0014L	0.0014L	0.0008L	0.0022L	0.0007L
黎城湖应急水源地	0.01L	0.01L	0.0014L	0.0015L	0.0012L	0.0012L	0.0006L	0.05L	0.0014L	0.0014L	0.0008L	0.0022L	0.0007L
执行标准（III类）	≦0.3	≦0.1	≦0.06	≦0.002	≦0.07	≦0.04	≦0.02	≦0.9	≦0.01	≦0.7	≦0.3	≦0.5	≦0.25
项目 / 断面	氯苯	1，2-二氯苯	1，4-二氯苯	三氯苯	硝基苯	二硝基苯	硝基氯苯	邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	滴滴涕	林丹	阿特拉津	苯并（a）芘
中东水源地	0.001L	0.0008L	0.0008L	0.00011L	0.00017L	0.000024L	0.000019L	0.0025L	0.0025L	0.00005L	0.00001L	0.00008L	0.000001L
黎城湖应急水源地	0.001L	0.0008L	0.0008L	0.00011L	0.00017L	0.000024L	0.000019L	0.0025L	0.0025L	0.00005L	0.00001L	0.00008L	0.000001L
执行标准（III类）	≦0.3	≦1.0	≦0.3	≦0.02	≦0.017	≦0.5	≦0.05	≦0.003	≦0.008	≦0.001	≦0.002	≦0.003	≦2.8×10^{-6}
项目 / 断面	钼	钴	铍	硼	锑	镍	钡	钒	铊				
中东水源地	0.00372	0.00009	0.00004L	0.0425	0.00063	0.00088	0.0788	0.00509	0.00002L				
黎城湖应急水源地	0.00376	0.00008	0.00004L	0.0461	0.00067	0.00109	0.078	0.00494	0.00002L				
执行标准（III类）	≦0.07	≦1.0	≦0.002	≦0.5	≦0.005	≦0.02	≦0.7	≦0.05	≦0.0001				

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

附表 2

金湖县 2026 年 9 月份出入境河流水质监测成果表

年度 2026　　单位：mg/L

项目 / 断面	水温(0C)	pH (无量纲)	溶解氧	高锰酸盐指数	化学需氧量	生化需氧量	氨氮	总磷	总氮	铜
戴楼衡阳	26.6	8	7	3.6	--	--	0.07	0.052	1.41	--
塔集	27.2	8	9	4.4	13.7	2.2	0.1	0.066	1.47	0.003
《地表水环境质量标准》（III类）	/	6-9	≧5	≦6	≦20	≦4	≦1.0	≦0.2	/	≦1.0
项目 / 断面	锌	氟化物	硒	砷	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚
戴楼衡阳	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
塔集	0.0005	0.49	0.0004	0.0047	0.00002	0.00002	0.002	0.00004	0.002	0.0002
《地表水环境质量标准》（III类）	≦1.0	≦1.0	≦0.01	≦0.05	≦0.0001	≦0.005	≦0.05	≦0.05	≦0.2	≦0.005
项目 / 断面	石油类	阴离子表面活性剂	硫化物	粪大肠菌群（个/L）	浊度（NTU）	电导率（mS/m）				
戴楼衡阳	--	--	--	/	16.6	41.1				
塔集	0.005	0.02	0.005	1333	19.9	47.2				
《地表水环境质量标准》（III类）	≦0.05	≦0.2	≦0.2	≦10000	/	/				

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。